



GEMEENTE ROZENDAAL


Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal



Briefnr.: 08-20 RB
Behandeld door: HJ
Doorkiesnr: 026-3843666
Uw briefkenmerk:
Bijlage(n): Deskundigenrapporten (5)
Datum: 27 augustus 2020

Onderwerp: Omgevingsvergunning voor het kappen van 3 beuken

Geachte ,

Op 5 maart januari 2020, heeft u vergunning gevraagd voor het kappen van 5 beuken op het perceel  in Rozendaal.

Uit onderzoek van het hoofd openbare werken van de gemeente is gebleken dat:

- Voor het vellen van de 5 beuken een vergunning nodig is.
- De betreffende boom niet op de lijst van beschermde boomsoorten staat.
- Uit het bij de aanvraag aangeleverde deskundigenrapporten en op basis van eigen bevindingen gebleken is dat de in de rapporten aangegeven bomen 4 en 5 gespaard kunnen worden, indien deze ingepakt worden met jute. De bomen die in de rapporten zijn aangegeven als bomen 1, 2 en 3 zijn qua vitaliteit dusdanig aangetast dat herstel niet meer mogelijk is.
- Het perceel is gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht Kasteeldorp. Om die reden hebben wij advies gevraagd aan de adviseurs van het Gelders Genootschap. Op grond van het advies van het Gelders Genootschap leggen wij een herplant- en instandhoudingsplicht op dezelfde locatie omdat hier al sinds de bouw van het hotel in de 19de eeuw (nu Residence Roosendaal) sprake is van (beuken)bos.

De aanvraag voor deze vergunning is gepubliceerd in de 'In de Roos' van 20 maart 2020. Naar aanleiding van deze publicatie is er een reactie ontvangen van een omwonende.

Samenvatting reactie: *'In de reactie wordt verwezen naar een eerder verleende vergunning voor het kappen van bomen op dit perceel. Door omwonenden is destijds aangegeven dat deze bomen het zwaar zouden krijgen. De omwonende geeft aan dat deze bezwaren terecht waren omdat de bomen ernstig zijn beschadigd door zonnebrand. Hierdoor is het karakter van het terrein veranderd.*

Met bescherming van jute tegen zonnebrand en een goede verzorging kunnen deze 5 beuken worden gered.'

Uit onderzoek van het hoofd Openbare Werken én het deskundigenrapport is mij gebleken dat bij drie van de aangevraagde vijf beuken de vitaliteit dusdanig is aangetast dat herstel niet meer mogelijk is.

Voor twee bomen is herstel wel mogelijk als deze ingepakt worden met jute. Doordat oude bomen in dit habitatype van grote waarde zijn (voor Zwarte specht, Boommarter etc.) wordt voor deze bomen geen toestemming verleend.

Gezien de staat van andere drie bomen en het risico op vallende takken word voor deze bomen wel toestemming verleend

Het Gelders Genootschap heeft geadviseerd om een herplantplicht op te leggen op dezelfde locatie omdat er al sinds de bouw van het hotel in de 19de eeuw (nu Residence Roosendael) sprake is van (beuken)bos.

Gezien de situering van de bomen ten opzichte van het Natura 2000 gebied Veluwe, habitatype H9120, Beuken-eikenbossen met hulst dient de herplant in overeenstemming met hetgeen geveld wordt te geschieden. Ook mag de bosbodem binnen de Natura 2000 begrenzing niet verstoord worden.

Gelet op het bovenstaande hebben wij besloten u, op grond van artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke verordening (APV), een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 3 beuken op het perceel Beekhuizenseweg 1 te Rozendaal. Het gaat hierbij om de bomen 1, 2 en 3 zoals aangeduid in de bijgevoegde deskundigenrapporten.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarde dat er herplant plaatsvindt van drie bomen (*Fagus Sylvatica* 16/18) op dezelfde locatie. Voor deze bomen geldt ook een instandhoudingsplicht.

Voor de bomen 4 en 5 verlenen wij geen omgevingsvergunning omdat herstel van deze bomen mogelijk is als deze ingepakt worden met jute.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u (kunnen belanghebbenden) tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Rozendaal. Tevens kunt u (kunnen zij) een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

Om die reden kan van deze vergunning pas gebruik gemaakt worden indien de hierboven genoemde bezwaartermijn is verstreken (op 9 oktober 2020) en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze termijn op die datum ongebruikt verstreken is. Deze vergunning is geldig tot uiterlijk 1 maart 2021.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Rozendaal,
Het hoofd Openbare Werken c.a.



voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET

Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen

- Een omgevingsvergunning voor het kappen van 3 beuken op het perceel Beekhuizenseweg 1 in Rozendaal (verzenddatum 27 augustus 2020).

De verleende vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: [REDACTED]). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing

- Geldersch Landschap en Kasteelen voor een Superspeurdersdag voor kinderen op 18 oktober 2020 op het terrein van kasteel Rosendaal.

Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen inzien.

Parkeren groenstroken

Wij constateren al enige tijd dat veel (bestel)auto's parkeren op de groenstroken gelegen langs de Kraijesteijnlaan, Kapellenberglaan en Rosendaalselaan. Wij willen u erop wijzen dat het parkeren op deze groenstroken niet is toegestaan. Daarnaast is het parkeren op de groenstrook erg slecht voor het gazon en dit zal op den duur kale vlekken in het gazon gaan opleveren. Auto's en busjes dienen geparkeerd te worden op het verharde gedeelte van deze straten.

Publicatie Beleidsregels gemeente Rozendaal artikel 13B Opiumwet

De Burgemeester van Rozendaal heeft op 9 juli 2020 beleidsregels vastgesteld op basis van artikel 13b van de Opiumwet.

Het betreft regels inzake het toepassen van bestuursdwang, het sluiten van woningen en panden, in het geval van handel en productie van drugs dan wel de voorbereiding daar op.

De beleidsregels kunnen op openingstijden worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis.

U kunt deze beleidsregels tevens inzien via onze website www.rozendaal.nl, onder 'verordeningen' treft u een link naar de landelijke website www.overheid.nl aan, waarop deze regels terug te vinden zijn.

VTA Inspectie gewone beuk 1



ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht : [redacted]
Contactpersoon : [redacted]
Mailadres : [redacted].nl
Adres klant : The Hunting Lodge, [redacted]
Projectnummer : OF200504
Naam controleur : [redacted]
Datum opname : 05-05-20

BOOMGEGEVENS

Boomsoort : *Fagus sylvatica*
Gewone beuk
Stamdiameter (cm) : 69
Hoogte (m) : 22
Kroondiameter (m) : 14
Standplaats : Onverhard/schraal zand

BEOORDELING

Conditie : Slecht
Kwaliteit groeiplaats : Voldoende
Kwaliteit stam(voet) : Redelijk
Kwaliteit Kroon : Matig
Toekomstverwachting : < 5 jaar
Maatregel : Vellen
Urgentie : < 0,5 jaar
Herinspectie : N.v.t.

OPMERKINGEN ONDERZOEK

Grof dood hout. Wortelschade. Ernstige mate van zonnebrand tot 13 m hoog op stam en gesteltakken. Bast-schimmels (waaiertje, ruig elfenbankje) hebben zich in het stamhout gevestigd en zorgen voor verdere houtafbraak. Als gevolg van de schade is de vitaliteit reeds sterk teruggelopen. Dit uit zich in een achterblijvende ontwikkeling met lichtgeel, klein blad en twijgsterfte in de top. Herstel achten we uitgesloten. Om reden van de locatie naast parkeervakken en omvang van de aantasting wordt, in

FOTO



Luchtfoto met nummering gewone beuken. Behalve boom 1 zijn er nog 4 naburige gewone beuken met zonnebrandschade geïnspecteerd. De zonnebrandschade is ontstaan als gevolg van het verwijderen van naburige houtopstanden.

CONCLUSIE

Terugstervende beuk. De omgevingsveiligheid kan niet langer afdoende worden gegarandeerd. Er is sprake van een toenemend takbreukrisico. Vellen binnen 0,5 jaar wordt geadviseerd.



Foto boom 1, stervende beuk met ernstige zonnebrandschade waarop houtschimmels zich hebben gevestigd



TOELICHTING OP BEOORDELING

Conditieindeling

Goed: geen afwijkingen

Redelijk: enigszins verminderd, geen bedreiging

R/M: Overgang naar matig

Matig: Beduidend verminderd, mogelijk onomkeerbaar

Slecht: Sterk verminderd, herstel is vrijwel uitgesloten

Maatregelen

Indien op basis van de beoordeling problemen zijn geconstateerd dan zijn de voorgestelde maatregelen gericht op de aangetroffen gebreken.

Uitgangspunt hierbij is een duurzaam en veilig behoud van de boom.

VTA Inspectie gewone beuk 2



ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht : [redacted]
Contactpersoon : [redacted]
Mailadres : [redacted]
Adres klant : The Hunting Lodge, [redacted]
Projectnummer : OF200504
Naam controleur : [redacted]
Datum opname : 05-05-20

BOOMGEGEVENS

Boomsoort : *Fagus sylvatica*
Gewone beuk
Stamdiameter (cm) : 78
Hoogte (m) : 22
Kroondiameter (m) : 16
Standplaats : Onverhard/schraal zand

BEOORDELING

Conditie : Slecht
Kwaliteit groeiplaats : Voldoende
Kwaliteit stam(voet) : Redelijk
Kwaliteit Kroon : Matig
Toekomstverwachting : < 5 jaar
Maatregel : Vellen
Urgentie : < 0,5 jaar
Herinspectie : N.v.t.

OPMERKINGEN ONDERZOEK

Grof dood hout. Wortelschade. Ernstige mate van zonnebrand tot 7 m hoog op stam en op een gesteltak. Bastschimmels (o.a. ruig elfenbankje) hebben zich in het stamhout gevestigd en zorgen voor verdere houtafbraak. Als gevolg van de schade is de vitaliteit reeds sterk teruggelopen. Dit uit zich in een achterblijvende ontwikkeling met lichtgeel, klein blad en twijgsterfte in de top. Herstel achten we uitgesloten. Om reden van de locatie binnen het bereik van opstallen en omvang van de aantasting wordt geadviseerd om de boom binnen 6 maand te vellen.

FOTO



Luchtfoto met nummering gewone beuken. Behalve boom 2 zijn er nog 4 naburige gewone beuken met zonnebrandschade geïnspecteerd. De zonnebrandschade is ontstaan als gevolg van het verwijderen van naburige houtopstanden.

CONCLUSIE

Terugstervende beuk. De omgevingsveiligheid kan niet langer afdoende worden gegarandeerd. Er is sprake van een toenemend takbreukrisico. Vellen binnen 0,5 jaar wordt geadviseerd.



Foto boom 2, stervende beuk met ernstige zonnebrandschade waarop houtschimmels zich hebben gevestigd



LAAN
BOOM ADVIES



TOELICHTING OP BEOORDELING

Conditieindeling

Goed: geen afwijkingen

Redelijk: enigzins verminderd, geen bedreiging

R/M: Overgang naar matig

Melig: Beduidend verminderd, mogelijk onomkeerbaar

Slecht: Sterk verminderd, herstel is vrijwel uitgesloten

Maatregelen

Indien op basis van de beoordeling problemen zijn geconstateerd dan zijn de voorgestelde maatregelen gericht op de aangetroffen gebreken.

Uitgangspunt hierbij is een duurzaam en veilig behoud van de boom.

VTA Inspectie gewone beuk 3



ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht :
Contactpersoon :
Mailadres : meeuwis@meeuwisdevries.nl
The Hunting Lodge,
Adres klant : Beekhuizenseweg 1
Projectnummer : OF200504
Naam controleur :
Datum opname : 05-05-20

BOOMGEGEVENS

Boomsoort : *Fagus sylvatica*
Gewone beuk
Stamdiameter (cm) : 67
Hoogte (m) : 24
Kroondiameter (m) : 17
Standplaats : Onverhard/schraal zand

BEOORDELING

Conditie : Redelijk
Kwaliteit groeiplaats : Voldoende
Kwaliteit stam(voet) : Redelijk
Kwaliteit Kroon : Redelijk
Toekomstverwachting : < 5 jaar
Maatregel : Vellen
Urgentie : < 1 jaar

Herinspectie : 2021

OPMERKINGEN ONDERZOEK

Zuigers/plakoxsel. Wortelschade. Ernstige mate van zonnebrand tot circa 7 m hoog op stam. Bastschimmels (o.a. waaiertje) hebben zich in het stamhout gevestigd en zorgen voor verdere houtafbraak. Als gevolg van de schade is de vitaliteit aan het teruglopen. Dit uit zich in een achterblijvende ontwikkeling met lichtgeel blad in de top. Herstel achten we uitgesloten mede aangezien boom 2 op korte termijn dreigt uit te vallen. Om reden van de locatie binnen het bereik van opstallen en omvang van de aantasting en terugsterven naburige beuk wordt geadviseerd om de boom binnen 1 jaar te vellen.

FOTO



Luchtfoto met nummering gewone beuken. Behalve boom 3 zijn er nog 4 naburige gewone beuken met zonnebrandschade geïnspecteerd. De zonnebrandschade is ontstaan als gevolg van het verwijderen van naburige houtopstanden.

CONCLUSIE

Teruglopende beuk. De omgevingsveiligheid is ten aanzien van deze grote beuk tijdelijk nog acceptabel. Er is echter sprake van een toenemend takbreukrisico welke gaat spelen zodra beuk 2 is verwijderd. Praktisch gezien wordt derhalve verwijderen in combinatie met boom 2 geadviseerd.



Foto boom 3, deze beuk met dubbele top heeft nog een redelijke conditie maar loopt naar verwachting verder terug als gevolg van ernstige zonnebrandschade waarop zich inmiddels houtschimmels hebben gevestigd.



TOELICHTING OP BEOORDELING

Conditieindeling

Goed: geen afwijkingen

Redelijk: enigszins verminderd, geen bedreiging

R/M: Overgang naar matig

Matig: Beduidend verminderd, mogelijk onomkeerbaar

Slecht: Sterk verminderd, herstel is vrijwel uitgesloten

Maatregelen

Indien op basis van de beoordeling problemen zijn geconstateerd dan zijn de voorgestelde maatregelen gericht op de aangetroffen gebreken.

Uitgangspunt hierbij is een duurzaam en veilig behoud van de boom.

VTA Inspectie gewone beuk 4

ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht : [REDACTED]
Contactpersoon : [REDACTED]
Mailadres : [REDACTED].nl
Adres klant : The Hunting Lodge,
[REDACTED]
Projectnummer : OF200504
Naam controleur : [REDACTED]
Datum opname : 05-05-20

BOOMGEGEVENS

Boomsort : *Fagus sylvatica*
Gewone beuk
Stamdiameter (cm) : 37
Hoogte (m) : 16
Kroondiameter (m) : 10
Standplaats : Onverhard/schraal zand

BEOORDELING

Conditie : Voldoende
Kwaliteit groeiplaats : Voldoende
Kwaliteit stam(voet) : Redelijk
Kwaliteit Kroon : Voldoende
Toekomstverwachting : > 15 jaar
Maatregel : Jute aanbrengen
Urgentie : Z.s.m.

Herinspectie : 2021

OPMERKINGEN ONDERZOEK

Zuigers/plakoxsel. Oppervlakkige wortelschade. Enige zonnebrand tot 2 m hoog op stam. Baststimmels (momenteel geen vruchtlichamen zichtbaar) hebben zich in het stamhout gevestigd en kunnen lokale houtafbraak veroorzaken. Als gevolg van de schade kan de vitaliteit teruglopen. Herstel achten we in principe nog wel mogelijk. Hiertoe is het van belang dat de stam per omgaande met jute wordt ingepakt tot 3 m boven maaiveld. De boom is onderstandig aan boom 3 welke op korte termijn dreigt uit te vallen (oproleffect).

FOTO



Luchtfoto met nummering gewone beuken. Behalve boom 4 zijn er nog 4 naburige gewone beuken met zonnebrandschade geïnspecteerd. De zonnebrandschade is ontstaan als gevolg van het verwijderen van naburige houtopstanden.

CONCLUSIE

De boom is nog jong en kan met de juiste zorg nog behouden blijven. Het plakoksel/2e top is onderstandig en behoeft momenteel geen snoei. Wel heeft de boom een wat onevenwichtige kroon als gevolg van onderlinge concurrentie met zware naburige (op korte termijn te vellen beuken). De omgevingsveiligheid is ten aanzien van deze jonge beuk nog acceptabel. De boom kan zich mogelijk nog instellen op de nieuwe situatie.




Foto boom 4, deze onderstandige jonge beuk met dubbele top en een wat eenzijdig ontwikkelde kroon heeft nog een voldoende conditie



TOELICHTING OP BEOORDELING

Conditieindeling

Goed/voldoende : geen afwijkingen

Redelijk : enigzins verminderd, geen bedreiging

R/M : Overgang naar matig

Matig : Beduidend verminderd, mogelijk onomkeerbaar

Slecht : Sterk verminderd, herstel is vrijwel uitgesloten

Maatregelen

Indien op basis van de beoordeling problemen zijn geconstateerd dan zijn de voorgestelde maatregelen gericht op de aangetroffen gebreken.

Uitgangspunt hierbij is een duurzaam en veilig behoud van de boom.

VTA Inspectie gewone beuk 5



ALGEMENE GEGEVENS

Opdracht : [redacted]
Contactpersoon : [redacted]
Malladres : [redacted].nl
Adres klant : The Hunting Lodge, [redacted]
Projectnummer : OF200504
Naam controleur : [redacted]
Datum opname : 05-05-20

BOOMGEGEVENS

Boomsoort : *Fagus sylvatica*
Gewone beuk
Stamdiameter (cm) : 65
Hoogte (m) : 25
Kroondiameter (m) : 17
Standplaats : Onverhard/schraal zand

BEOORDELING

Conditie : Voldoende
Kwaliteit groeiplaats : Voldoende
Kwaliteit stam(voet) : Voldoende
Kwaliteit Kroon : Voldoende
Toekomstverwachting : < 15 jaar
Maatregel : Jute aanbrengen,
Urgentie : Z.s.m.

OPMERKINGEN ONDERZOEK

Grof dood hout. Enige zonnebrand tot 1 m hoog op stam. Als gevolg van de schade kan de vitaliteit teruglopen. Herstel achten we nog mogelijk. Hiertoe is het van belang dat de stam per omgaande met jute wordt ingepakt tot circa 6,5 m boven maaiveld. De boom komt na de kap van naburige beuken nog meer in het licht te staan.

Herinspectie 2021

FOTO



Luchtfoto met nummering gewone beuken. Behalve boom 5 zijn er nog 4 naburige gewone beuken met zonnebrandschade geïnspecteerd. De zonnebrandschade is ontstaan als gevolg van het verwijderen van naburige houtopstanden.

CONCLUSIE

De boom is waardevol en kan met de juiste zorg voorlopig nog behouden blijven. Na het verwijderen van het grove dode hout, in combinatie uit te voeren met het verwijderen van de naburige beuken met zonnebrandschade, is de omgevingsveiligheid ten aanzien van deze omvangrijke volwassen beuk weer acceptabel. Als gevolg van de sterk gewijzigde situatie voor de boom is jaarlijkse inspectie geboden.



Foto boom 5, deze volwassen beuk heeft nog een voldoende conditie maar wel reeds enige zonnebrandschade opgelopen. Bescherming van de stam met jute is per omgaande geboden wil men deze boom niet ook kwijtraken.



TOELICHTING OP BEOORDELING

Conditieindeling

Goed/voldoende: geen afwijkingen

Redelijk: enigszins verminderd, geen bedreiging

R/M: Overgang naar matig

Matig: Beduidend verminderd, mogelijk onomkeerbaar

Slecht: Sterk verminderd, herstel is vrijwel uitgesloten

Maatregelen

Indien op basis van de beoordeling problemen zijn geconstateerd dan zijn de voorgestelde maatregelen gericht op de aangetroffen gebreken.

Uitgangspunt hierbij is een duurzaam en veilig behoud van de boom.